

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА

Номер рабочего места	Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал						
1 - 9044/20-СОУТ	Генеральный директор	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
2 - 9044/20-СОУТ	Заместитель генерального директора по экономике и финансам	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
3 - 9044/20-СОУТ	Финансовый директор	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
4 - 9044/20-СОУТ	Главный бухгалтер	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
5 - 9044/20-СОУТ	Главный инженер	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
6 - 9044/20-СОУТ	Заместитель главного инженера - руководитель службы производственного контроля	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
7 - 9044/20-СОУТ	Заместитель генерального директора по развитию	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
8 - 9044/20-СОУТ	Советник генерального директора по строительству	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
9 - 9044/20-СОУТ	Советник генерального директора по общим вопросам	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				

1	2	3	4	5	6	7
10 - 9044/20- СОУТ	Заместитель главного бухгалтера	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
11 - 9044/20- СОУТ	Ведущий бухгалтер по расчету заработной платы	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
12 - 9044/20- СОУТ	Ведущий бухгалтер	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
Финансово-экономический отдел						
13 - 9044/20- СОУТ	Начальник отдела	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
14 - 9044/20- СОУТ	Главный экономист	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
15 - 9044/20- СОУТ	Ведущий экономист	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
16 - 9044/20- СОУТ	Ведущий экономист по тарифам	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
Отдел по работе с персоналом						
17 - 9044/20- СОУТ	Начальник отдела	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
18 - 9044/20- СОУТ	Менеджер по персоналу	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
19 - 9044/20- СОУТ	Табельщик	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
Отдел материально-технического снабжения						
20 - 9044/20- СОУТ	Начальник отдела	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				

1	2	3	4	5	6	7
21 - 9044/20- СОУТ	Главный специалист	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
22 - 9044/20- СОУТ	Ведущий специалист	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
23 - 9044/20- СОУТ	Заведующий складом	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
Административный отдел						
24 - 9044/20- СОУТ	Начальник отдела	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
25 - 9044/20- СОУТ	Помощник руководителя	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
26 - 9044/20- СОУТ	Специалист	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
27 - 9044/20- СОУТ	Водитель автомобиля	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
28 - 9044/20- СОУТ	Водитель-экспедитор	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
Юридический отдел						
29 - 9044/20- СОУТ	Начальник отдела	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
30 - 9044/20- СОУТ	Юрист	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
Отдел информационных технологий						
31 - 9044/20- СОУТ	Системный администратор	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				

1	2	3	4	5	6	7
32 - 9044/20-СОУТ	Инженер технической поддержки	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
<i>Отдел подготовки и проведения ремонта</i>						
33 - 9044/20-СОУТ	Начальник отдела	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
34 - 9044/20-СОУТ	Заместитель начальника отдела	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
35 - 9044/20-СОУТ	Главный специалист	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
36 - 9044/20-СОУТ	Инженер по ремонту	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
<i>Производственно-технический отдел</i>						
37 - 9044/20-СОУТ	Начальник отдела	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
38 - 9044/20-СОУТ	Ведущий инженер	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
39 - 9044/20-СОУТ	Инженер 1 категории	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
40 - 9044/20-СОУТ	Инженер - эколог	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
<i>Группа развития и капитального строительства</i>						
41 - 9044/20-СОУТ	Начальник группы	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
42 - 9044/20-СОУТ	Ведущий инженер по зданиям и сооружениям	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				

1	2	3	4	5	6	7
Группа по охране труда и производственному контролю						
43 - 9044/20-СОУТ	Специалист по охране труда	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
Отдел режима						
44 - 9044/20-СОУТ	Начальник отдела	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
45 - 9044/20-СОУТ	Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
46 - 9044/20-СОУТ	Оператор видеонаблюдения	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
Котлотурбинный цех						
47 - 9044/20-СОУТ	Начальник котлотурбинного цеха	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
48 - 9044/20-СОУТ	Заместитель начальника котлотурбинного цеха	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
49 - 9044/20-СОУТ	Инженер	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
50 - 9044/20-СОУТ	Начальник смены котлотурбинного цеха	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
51 - 9044/20-СОУТ	Старший машинист турбинного отделения 6 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
52 - 9044/20-СОУТ	Старший машинист котельного оборудования 5 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). Для предупреждения неблагоприятного влияния нагревающего микроклимата соблюдать режимы труда и отдыха, обязательно применять специальную одежду с соответствующей теплоизоляцией. Во избежания общего перегревания и локального повреждения (ожог) регламентировать продолжительность периодов непрерывного инфракрасного облучения работников и пауз между ними, обязательно применять сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты от инфракрасных излучений.	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			

1	2	3	4	5	6	7
53 - 9044/20-СОУТ	Старший машинист котельного оборудования 5 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). Для предупреждения неблагоприятного влияния нагревающего микроклимата соблюдать режимы труда и отдыха, обязательно применять специальную одежду с соответствующей теплоизоляцией. Во избежания общего перегревания и локального повреждения (ожог) регламентировать продолжительность периодов непрерывного инфракрасного облучения работников и пауз между ними, обязательно применять сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты от инфракрасных излучений.	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
54 - 9044/20-СОУТ	Машинист паровых турбин 4 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
55 - 9044/20-СОУТ	Машинист котлов 4 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). Для предупреждения неблагоприятного влияния нагревающего микроклимата соблюдать режимы труда и отдыха, обязательно применять специальную одежду с соответствующей теплоизоляцией. Во избежания общего перегревания и локального повреждения (ожог) регламентировать продолжительность периодов непрерывного инфракрасного облучения работников и пауз между ними, обязательно применять сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты от инфракрасных излучений.	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
56 - 9044/20-СОУТ	Машинист котлов 4 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). Для предупреждения неблагоприятного влияния нагревающего микроклимата соблюдать режимы труда и отдыха, обязательно применять специальную одежду с соответствующей теплоизоляцией. Во избежания общего перегревания и локального повреждения (ожог) регламентировать продолжительность периодов непрерывного инфракрасного облучения работников и пауз между ними, обязательно применять сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты от инфракрасных излучений.	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
57 - 9044/20-СОУТ	Машинист - обходчик по турбинному оборудованию 4 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
58 - 9044/20-СОУТ	Крановщик (машинист) мостового крана 5 разряда	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
Комплотурбинный цех - Химическая лаборатория						
59 - 9044/20-СОУТ	Начальник химической лаборатории	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
60 - 9044/20-СОУТ	Техник-лаборант 5 разряда	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
61 - 9044/20-СОУТ	Техник-лаборант 4 разряда	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				

1	2	3	4	5	6	7
62 - 9044/20- СОУТ	Лаборант химического анализа 4 разряда	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
63 - 9044/20- СОУТ	Лаборант химического анализа 3 разряда	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
64 - 9044/20- СОУТ	Аппаратчик химводоочистки 4 разряда	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
65 - 9044/20- СОУТ	Аппаратчик химводоочистки 3 разряда	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
66 - 9044/20- СОУТ	Аппаратчик химводоочистки 3 разряда	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
Электроцех						
67 - 9044/20- СОУТ	Начальник электроцеха	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
68 - 9044/20- СОУТ	Заместитель начальника электроцеха	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
69 - 9044/20- СОУТ	Инженер	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
70 - 9044/20- СОУТ	Начальник смены электроцеха	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
71 - 9044/20- СОУТ	Старший начальник смены электростанции	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
72 - 9044/20- СОУТ	Начальник смены электростанции	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				

1	2	3	4	5	6	7
73 - 9044/20- СОУТ	Начальник электротехнической лаборатории	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
74 - 9044/20- СОУТ	Инженер электротехнической лаборатории	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
75 - 9044/20- СОУТ	Аккумуляторщик 4 разряда	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
76 - 9044/20- СОУТ	Дежурный электромонтер по обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
77 - 9044/20- СОУТ	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
78 - 9044/20- СОУТ	Мастер по ремонту электротехнического оборудования	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
79 - 9044/20- СОУТ	Электрослесарь по ремонту электрооборудования 6 разряда	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
80 - 9044/20- СОУТ	Электрослесарь по ремонту электрооборудования 5 разряда	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
81 - 9044/20- СОУТ	Электрослесарь по ремонту электрооборудования 4 разряда	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
82 - 9044/20- СОУТ	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6 разряда	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
83 - 9044/20- СОУТ	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 5 разряда	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				

1	2	3	4	5	6	7
84 - 9044/20- СОУТ	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4 разряда	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
85 - 9044/20- СОУТ	Электромонтер по ремонту кранового оборудования 5 разряда	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
Электроцех - Участок тепловой автоматики и измерений						
86 - 9044/20- СОУТ	Заместитель начальника электроцеха по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
87 - 9044/20- СОУТ	Ведущий инженер	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
88 - 9044/20- СОУТ	Инженер	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
89 - 9044/20- СОУТ	Инженер-электроник	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
90 - 9044/20- СОУТ	Мастер по ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
91 - 9044/20- СОУТ	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений котельного и турбинного оборудования 6 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
92 - 9044/20- СОУТ	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений котельного и турбинного оборудования 5 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
93 - 9044/20- СОУТ	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений котельного и турбинного оборудования 4 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
Цех централизованного ремонта						
94 - 9044/20- СОУТ	Начальник цеха централизованного ремонта	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				

1	2	3	4	5	6	7
95 - 9044/20- СОУТ	Мастер по ремонту турбинного оборудования	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
96 - 9044/20- СОУТ	Мастер по ремонту котельного оборудования	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). Для предупреждения неблагоприятного влияния нагревающего микроклимата соблюдать режимы труда и отдыха, обязательно применять специальную одежду с соответствующей теплоизоляцией. Во избежания общего перегревания и локального повреждения (ожог) регламентировать продолжительность периодов непрерывного инфракрасного облучения работников и пауз между ними, обязательно применять сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты от инфракрасных излучений (обратить внимание на подбор кадров, ограничение стажа работы, использование дополнительного отпуска не с основным, а вторым в году). С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
97 - 9044/20- СОУТ	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). Для предупреждения неблагоприятного влияния нагревающего микроклимата соблюдать режимы труда и отдыха, обязательно применять специальную одежду с соответствующей теплоизоляцией. Во избежания общего перегревания и локального повреждения (ожог) регламентировать продолжительность периодов непрерывного инфракрасного облучения работников и пауз между ними, обязательно применять сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты от инфракрасных излучений (обратить внимание на подбор кадров, ограничение стажа работы, использование дополнительного отпуска не с основным, а вторым в году). С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. Оптимизация тяжести трудового процесса.			
98 - 9044/20- СОУТ	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). Для предупреждения неблагоприятного влияния нагревающего микроклимата соблюдать режимы труда и отдыха, обязательно применять специальную одежду с соответствующей теплоизоляцией. Во избежания общего перегревания и локального повреждения (ожог) регламентировать продолжительность периодов непрерывного инфракрасного облучения работников и пауз между ними, обязательно применять сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты от инфракрасных излучений (обратить внимание на подбор кадров, ограничение стажа работы, использование дополнительного отпуска не с основным, а вторым в году). С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. Оптимизация тяжести трудового процесса.			
99 - 9044/20- СОУТ	Изолировщик 4 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
100 - 9044/20- СОУТ	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
101 - 9044/20- СОУТ	Станочник широкого профиля 6 разряда	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				

1	2	3	4	5	6	7
102 - 9044/20- СОУТ	Электргазосварщик 6 разряда	Снизить до регламентированных уровней содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями санитарных норм (применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания, рационализация рабочего места, проверка эффективности вентиляции). Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). Для снижения негативного воздействия ультрафиолетового излучения применять сертифицированные средства защиты глаз и кожи. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правило чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. Оптимизация тяжести трудового процесса.			
Административно-хозяйственный отдел						
103 - 9044/20- СОУТ	Начальник отдела	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
104 - 9044/20- СОУТ	Мастер	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
105 - 9044/20- СОУТ	Заведующий хозяйством	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
106 - 9044/20- СОУТ	Столяр 6 разряда	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
107 - 9044/20- СОУТ	Слесарь-сантехник 6 разряда	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
108 - 9044/20- СОУТ	Маляр - штукатур 6 разряда	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
109 - 9044/20- СОУТ	Старший маляр - штукатур 6 разряда	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
110 - 9044/20- СОУТ	Оператор стиральных машин 2 разряда	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
111 - 9044/20- СОУТ	Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			

1	2	3	4	5	6	7
112 - 9044/20- СОУТ	Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
113 - 9044/20- СОУТ	Подсобный рабочий	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
114 - 9044/20- СОУТ	Электросварщик 6 разряда	Для снижения негативного воздействия ультрафиолетового излучения применять сертифицированные средства защиты глаз и кожи	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
115 - 9044/20- СОУТ	Тракторист	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				

Дата составления: 16.03.2020 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)



Дмитрий Вячеславович Гаршин

22.04.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела по работе с

персоналом

(должность)



Екатерина Сергеевна Поповская

22.04.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

Ведущий бухгалтер по расчету

заработной платы

(должность)



Валентина Дмитриевна

Губернаторова


22.04.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)



Сергей Валерьевич Гарифов

22.04.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

Старший начальник смены

электростанции

(должность)




Леонид Аркадьевич Шестовский

22.04.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:



Семен Александрович Парамонов

16.03.2020 г.

(Ф.И.О.)

(дата)

901

(№ в реестре экспертов)