

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование		Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
				класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
		всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места, ед.		115	115	0	95	4	16	0	0	0
Работники, занятые на данных рабочих местах, чел.,		175	175	0	113	5	57	0	0	0
из них:	женщин	54	54	0	46	0	8	0	0	0
	лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	инвалидов	1	1	0	1	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да, нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да, нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да, нет)	Лечебно-профилактическое питание (да, нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да, нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	Неионизирующие излучения			ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Административно-управленческий персонал																									
1 - 9044/20-COYT	Генеральный директор																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2 - 9044/20-COYT	Заместитель генерального директора по экономике и финансам																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3 - 9044/20-COYT	Финансовый директор																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 - 9044/20-COYT	Главный бухгалтер																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5 - 9044/20-COYT	Главный инженер				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6 - 9044/20-СОУТ	Заместитель главного инженера - руководитель службы производственного контроля				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7 - 9044/20-СОУТ	Заместитель генерального директора по развитию																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8 - 9044/20-СОУТ	Советник генерального директора по строительству																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9 - 9044/20-СОУТ	Советник генерального директора по общим вопросам																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Бухгалтерия																									
10 - 9044/20-СОУТ	Заместитель главного бухгалтера																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11 - 9044/20-СОУТ	Ведущий бухгалтер по расчету заработной платы																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12 - 9044/20-СОУТ	Ведущий бухгалтер																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Финансово-экономический отдел																									
13 - 9044/20-СОУТ	Начальник отдела																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14 - 9044/20-СОУТ	Главный экономист																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15 - 9044/20-СОУТ	Ведущий экономист																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16 - 9044/20-СОУТ	Ведущий экономист по тарифам																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел по работе с персоналом																									
17 - 9044/20-СОУТ	Начальник отдела																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
18 - 9044/20-СОУТ	Менеджер по персоналу																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
19 - 9044/20-СОУТ	Табельщик																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел материально-технического снабжения																									
20 - 9044/20-СОУТ	Начальник отдела																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
21 - 9044/20-COYT	Главный специалист																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
22 - 9044/20-COYT	Ведущий специалист																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
23 - 9044/20-COYT	Заведующий складом																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Административный отдел																										
24 - 9044/20-COYT	Начальник отдела																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
25 - 9044/20-COYT	Помощник руководителя																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
26 - 9044/20-COYT	Специалист																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
27 - 9044/20-COYT	Водитель автомобиля	2			2	2		2	2								2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
28 - 9044/20-COYT	Водитель-экспедитор	2			2	2		2	2								2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Юридический отдел																										
29 - 9044/20-COYT	Начальник отдела																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
30 - 9044/20-COYT	Юрист																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Отдел информационных технологий																										
31 - 9044/20-COYT	Системный администратор																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
32 - 9044/20-COYT	Инженер технической поддержки																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Отдел подготовки и проведения ремонта																										
33 - 9044/20-COYT	Начальник отдела																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
34 - 9044/20-COYT	Заместитель начальника отдела																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
35 - 9044/20-COYT	Главный специалист																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
36 - 9044/20-СОУТ	Инженер по ремонту																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Производственно-технический отдел																									
37 - 9044/20-СОУТ	Начальник отдела															2		2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
38 - 9044/20-СОУТ	Ведущий инженер																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
39 - 9044/20-СОУТ	Инженер 1 категории																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40 - 9044/20-СОУТ	Инженер - эколог																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Группа развития и капитального строительства																									
41 - 9044/20-СОУТ	Начальник группы																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
42 - 9044/20-СОУТ	Ведущий инженер по зданиям и сооружениям																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Группа по охране труда и производственному контролю																									
43 - 9044/20-СОУТ	Специалист по охране труда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел режима																									
44 - 9044/20-СОУТ	Начальник отдела																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
45 - 9044/20-СОУТ	Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
46 - 9044/20-СОУТ	Оператор видеонаблюдения																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Котлотурбинный цех																									
47 - 9044/20-СОУТ	Начальник котлотурбинного цеха	2			2	2		2						2		2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
48 - 9044/20-СОУТ	Заместитель начальника котлотурбинного цеха	2			2	2		2						2		2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
49 - 9044/20-СОУТ	Инженер	2			2	2		2						2		2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
50 - 9044/20-СОУТ	Начальник смены котлотурбинного цеха	2			3,2	2		2						2		2		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
51 - 9044/20-COYT	Старший машинист турбинного отделения 6 разряда	2			3,2	2		2								2		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
52 - 9044/20-COYT	Старший машинист котельного оборудования 5 разряда	2			3,2									3,1		2		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
53 - 9044/20-COYT	Старший машинист котельного оборудования 5 разряда	2			3,2									3,1		2		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
54 - 9044/20-COYT	Машинист паровых турбин 4 разряда	2			3,2	2		2								2		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
55 - 9044/20-COYT	Машинист котлов 4 разряда	2			3,2									3,1		2		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
56 - 9044/20-COYT	Машинист котлов 4 разряда	2			3,2									3,1		2		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
57 - 9044/20-COYT	Машинист - обходчик по турбинному оборудованию 4 разряда	2			3,2	2		2								2		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
58 - 9044/20-COYT	Крановщик (машинист) мостового крана 5 разряда	2			2	2		2	2							2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Котлотурбинный цех - Химическая лаборатория

59 - 9044/20-COYT	Начальник химической лаборатории	2			2										2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
60 - 9044/20-COYT	Техник-лаборант 5 разряда	2			2										2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
61 - 9044/20-COYT	Техник-лаборант 4 разряда	2			2										2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
62 - 9044/20-COYT	Лаборант химического анализа 4 разряда	2			2										2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
63 - 9044/20-COYT	Лаборант химического анализа 3 разряда	2			2										2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
64 - 9044/20-COYT	Аппаратчик химводоочистки 4 разряда	2			2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
65 - 9044/20-COYT	Аппаратчик химводоочистки 3 разряда	2			2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
66 - 9044/20-COYT	Аппаратчик химводоочистки 3 разряда	2			2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Электроцех

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
67 - 9044/20-СОУТ	Начальник электроцеха				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
68 - 9044/20-СОУТ	Заместитель начальника электроцеха				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
69 - 9044/20-СОУТ	Инженер																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
70 - 9044/20-СОУТ	Начальник смены электроцеха																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
71 - 9044/20-СОУТ	Старший начальник смены электростанции				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
72 - 9044/20-СОУТ	Начальник смены электростанции				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
73 - 9044/20-СОУТ	Начальник электротехнической лаборатории									2						2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
74 - 9044/20-СОУТ	Инженер электротехнической лаборатории									2						2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
75 - 9044/20-СОУТ	Аккумуляторщик 4 разряда															2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
76 - 9044/20-СОУТ	Дежурный электромонтер по обслуживанию электрооборудования 4 разряда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
77 - 9044/20-СОУТ	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 4 разряда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
78 - 9044/20-СОУТ	Мастер по ремонту электротехнического оборудования				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
79 - 9044/20-СОУТ	Электрослесарь по ремонту электрооборудования 6 разряда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
80 - 9044/20-СОУТ	Электрослесарь по ремонту электрооборудования 5 разряда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
81 - 9044/20-СОУТ	Электрослесарь по ремонту электрооборудования 4 разряда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
82 - 9044/20-СОУТ	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6 разряда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
83 - 9044/20-СОУТ	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 5 разряда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
84 - 9044/20-СОУТ	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4 разряда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
85 - 9044/20-СОУТ	Электромонтер по ремонту кранового оборудования 5 разряда	2			2	2										2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

86 - 9044/20-СОУТ	Заместитель начальника электроцеха по контрольно-измерительным приборам и автоматике				2										2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
87 - 9044/20-СОУТ	Ведущий инженер				2										2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
88 - 9044/20-СОУТ	Инженер				2										2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
89 - 9044/20-СОУТ	Инженер-электроник				2										2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
90 - 9044/20-СОУТ	Мастер по ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики				2										2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
91 - 9044/20-СОУТ	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений котельного и турбинного оборудования 6 разряда				3,2										2		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
92 - 9044/20-СОУТ	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений котельного и турбинного оборудования 5 разряда				3,2										2		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
93 - 9044/20-СОУТ	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений котельного и турбинного оборудования 4 разряда				3,2										2		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
94 - 9044/20-COYT	Начальник цеха централизованного ремонта				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
95 - 9044/20-COYT	Мастер по ремонту турбинного оборудования	2			3,1	2		2								2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась.	да	нет	нет	нет	нет	да
96 - 9044/20-COYT	Мастер по ремонту котельного оборудования	2			3,1									3,1		2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась.	да	нет	нет	нет	нет	да
97 - 9044/20-COYT	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	2		2	3,1				2					3,1		3,1		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась.	да	да	нет	нет	нет	да
98 - 9044/20-COYT	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	2		2	3,1				2					3,1		3,1		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась.	да	да	нет	нет	нет	да
99 - 9044/20-COYT	Изолировщик 4 разряда			2	3,1				2							2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась.	да	нет	нет	нет	нет	нет
100 - 9044/20-COYT	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 разряда	2		2	3,2	2		2	2							2		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась.	да	да	нет	нет	нет	да
101 - 9044/20-COYT	Станочник широкого профиля 6 разряда	2			2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
102 - 9044/20-COYT	Электрогазосварщик 6 разряда	3,1			3,1						3,1					3,1		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась.	да	да	нет	да	нет	да

Административно-хозяйственный отдел

103 - 9044/20-COYT	Начальник отдела															2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
104 - 9044/20-COYT	Мастер															2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
105 - 9044/20-COYT	Заведующий хозяйством																	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
106 - 9044/20-COYT	Столяр 6 разряда			2	2				2							2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
107 - 9044/20-COYT	Слесарь-сантехник 6 разряда				2				2							2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
108 - 9044/20-COYT	Маляр - штукатур 6 разряда	2		2												2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
109 - 9044/20-COYT	Старший маляр - штукатур 6 разряда	2		2												2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась.	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
110 - 9044/20-СОУТ	Оператор стиральных машин 2 разряда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
111 - 9044/20-СОУТ	Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	2			3,2	2		2								2		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	нет
112 - 9044/20-СОУТ	Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда															2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
113 - 9044/20-СОУТ	Подсобный рабочий															2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
114 - 9044/20-СОУТ	Электросварщик 6 разряда	2			2						3,1					2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
115 - 9044/20-СОУТ	Тракторист	2			2	2		2	2							2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 16.03.2020 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер
(должность)

(подпись)

Дмитрий Вячеславович Гаршин
(Ф.И.О.)

22.04.2020
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела по работе с персоналом
(должность)

(подпись)

Екатерина Сергеевна Поповская
(Ф.И.О.)

22.04.2020
(дата)

Ведущий бухгалтер по расчету заработной платы
(должность)

(подпись)

Валентина Дмитриевна Губернаторова
(Ф.И.О.)

22.04.2020
(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Сергей Валерьевич Гарифов
(Ф.И.О.)

22.04.2020
(дата)

Старший начальник смены электростанции
(должность)

(подпись)

Леонид Аркадьевич Шестовский
(Ф.И.О.)

22.04.2020
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

901
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Семен Александрович Парамонов
(Ф.И.О.)

16.03.2020 г.
(дата)